



KE I VILICE
M 1:50

M 1:50



STUBIŠTE POZ ST1, ST2, PO1, PO2

Šipke - specifikacija						
POZ	Φ	Oblik i mjere (cm)	Duljina (cm)	Jed tež. (kg)	Broj šipki	Ukupno poz (kg)
1	8	5 56 5	71	0,3	143	40,1
2	10	115	115	0,7	104	73,8
3	8	24 24 27 24	139	0,5	22	12,1
4	12	430	430	3,8	10	38,1
5	12	160 20	180	1,6	8	12,8
6	12	485	485	4,3	2	8,6
7	8	14 5 17 14	85	0,3	120	40,3
8	12	300	300	2,7	20	53,3
9	10	300	300	1,9	4	7,4
10	12	110	110	1,0	30	29,3
11	8	19 60 19	264	1,0	15	15,6
12	12	290	290	2,6	14	36,1
13	12	10 7 10 10	53	0,5	5	2,3
14	12	30 5	35	0,3	78	24,2
15	8	30 40	70	0,3	26	7,1
16	10	8 13 14	69	0,4	36	15,3
17	10	70 12 12	150	0,9	38	35,2
18	12	130	130	1,2	4	4,6
19	12	120	120	1,1	2	2,1
20	12	70	70	0,6	2	1,3
21	12	70 100	170	1,5	4	6,0
22	12	30 160	190	1,7	4	6,8
23	12	60	60	0,5	6	3,2
24	12	280	280	2,5	4	9,9
25	12	150	150	1,3	4	5,3

Ukupno po profilima					
BSt500B			Ø 8	Ø 10	Ø 12
Ukupna težina (kg)	115,2	131,7	244,0		
Ukupno (kg)	490,9				

Specifikacija - mreže					
Poz.	Tip mreže	Dimenzije (cm)	Broj mreža n	Težina mreže (kg)	Uk. težina (kg)
				1	Q 503
2	Q 283	300x170	2	23,3	46,6
Ukupna masa: (kg)				78,3	

Mreže - shema rezanja					
POZ	Tip mreže	Težina (kg)			
1	Q 283	58,9			
1	Q 503	105,6			

NAPOMENE UZ IZVEDBU:
 Beton C25/30.
 Armatura B500B.
 Zaštitni sloj betona $a=a'=3$ cm.
 Mreže rezati na licu mesta.
 Sve kote provjeriti na licu mesta.

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu
 Matice hrvatske 15, 21000 Split www.gradst.hr

naručitelj: Općina Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan, otok Brač

građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAČ-PLASTIKE na k.č. 9099, k.o. Sutivan

glavni projektant: Dario Gabrić, dipl. ing. arh.

ZOP: IZV-019/2018

projektant arhitekture: Dario Gabrić, dipl. ing. arh.

TD 1320B-06i/18;07/2018.

projektant konstrukcije: dr.sc. Boris Troglić, dipl.ing.građ.

suradnici: Đ. Nižetić, dipl.ing.građ.; dr. sc. I. Balić, dr. sc. H. Smoljanović

P. Šunjić, mag.ing.aedif.; I. Vlahović, dipl.ing.građ.; A. R. Budimir, bacc.ing.aedif.