




UZDUŽNA ARMATURA GREDE POZ G20




PRESJEK 1-1




PRESJEK 2-2



PRESJEK 3-3



GREDA POZ G201



Šipke - specifikacija						
POZ	Φ	Oblik i mjere (cm)	Duljina (cm)	Jed tež. (kg)	Broj šipki	Ukupno poz (kg)
1	12		450	4,0	16	64,0
2	16		600	9,5	3	28,4
3	16		430	6,8	3	20,4
4	8		235	0,9	35	32,4
5	16		200	3,2	2	6,3
6	16		200	3,2	2	6,3
7	16		600	9,5	3	28,5

Ukupno po profilima			
B 500B	Ø 8	Ø 12	Ø
Ukupna težina (kg)	32,4	64,0	8
Ukupno (kg)		186,3	

NAPOMENE UZ IZVEDBU:

BETON C25/30
ARMATURA B500B
Zaštitni sloj $a=a'=3$ cm
Kote provjeriti na licu mesta



Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu
Matice hrvatske 15, 21000 Split www.gradst.hr

naručitelj:	Općina Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan, otok Brač
građevina:	REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAČ-PLASTIKE na k.č. 9099, k.o. Sutivan
glavni projektant:	Dario Gabrić, dipl.ing. arh.
	ZOP: IZV-019/2018
projektant arhitekture:	Dario Gabrić, dipl.ing. arh.
projekt:	IZVEDBENI PROJEKT KONSTRUKCIJE TD 1320B-06i/18, 7/2018.
projektant konstrukcije:	dr.sc. Boris Troglić, dipl.ing. građ.
suradnici:	Đ. Nižetić, dipl.ing. građ.; dr. sc. I. Balić, dr. sc. H. Smoljanović P. Šunjić, mag.ing.aedif.; I. Vlahović, dipl.ing. građ.; A.R. Budimir, bacc.ing.aedif.
sadržaj:	Greda POZ G201
	M 1:50; list AR-11