




UZDUŽNA ARMATURA GREDE POZ G101




VILICE GREDE POZ G101




PRESJEK 1-1




PRESJEK 2-2




PRESJEK 3-3



PRESJEK 4-4



GREDA POZ G101



| Šipke - specifikacija | | | | | | |
|-----------------------|----|--------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|
| POZ | Φ | Oblik i mjere (cm) | Duljina (cm) | Jed tež. (kg) | Broj šipki | Ukupno poz (kg) |
| 1 | 12 | 450 | 450 | 4,0 | 8 | 32,0 |
| 2 | 16 | 575 | 600 | 9,5 | 3 | 28,4 |
| 3 | 16 | 406 | 430 | 6,8 | 3 | 20,4 |
| 4 | 8 | 136 | 136 | 0,5 | 35 | 18,7 |
| 5 | 16 | 175 | 200 | 3,2 | 2 | 6,3 |
| 6 | 16 | 175 | 200 | 3,2 | 2 | 6,3 |
| 7 | 16 | 600 | 600 | 9,5 | 3 | 28,4 |
| Ukupno po profilima | | | | | | |
| B 500B | | | Ø 8 | Ø 12 | Ø 16 | |
| Ukupna težina (kg) | | | 18,7 | 32,0 | 89,9 | |
| Ukupno (kg) | | | 140,6 | | | |

NAPOMENE UZ IZVEDBU:

BETON C25/30
ARMATURA B500B
Zaštitni sloj a=a'=3 cm
Kote provjeriti na licu mjesta



Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu
Matice hrvatske 15, 21000 Split
www.gradst.hr

naručitelj: Općina Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan, otok Brač
građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAČ-PLASTIKE na k.č. 9099, k.o. Sutivan
glavni projektant: Dario Gabrić, dipl.ing.arh. ZOP: : IZV-019/2018
projektant arhitekture: Dario Gabrić, dipl.ing.arh.
projekt: IZVEDBENI PROJEKT KONSTRUKCIJE TD 1320B-06i/18, 7/2018.
projektant konstrukcije: dr.sc. Boris Trogrlić, dipl.ing.građ.
suradnici: Đ. Nižetić, dipl.ing.građ.; dr. sc. I. Balić, dr. sc. H. Smoljanović
P. Šunjić, mag.ing.aedif.; I. Vlahović, dipl.ing.građ.; A.R. Budimir, bacc.ing.aedif.