




UZDUŽNA ARMATURA GREDE POZ G202




PRESJEK 1-1




PRESJEK 2-2



PRESJEK 3-3



GREDA POZ G202



Šipke - specifikacija						
POZ	Φ	Oblik i mjere (cm)	Duljina (cm)	Jed tež. (kg)	Broj šipki	Ukupno poz (kg)
1	12	450	450	4,0	12	48,0
2	16	575	600	9,5	3	28,4
3	16	405	430	6,8	3	20,4
4	16	175	200	3,2	2	6,3
5	16	175	200	3,2	2	6,3
6	16	600	600	9,5	3	28,5
7	8	14	140	0,6	35	19,3

Ukupno po profilima			
B 500B	Ø 8	Ø 12	Ø 16
Ukupna težina (kg)	19,3	48,0	89,9
Ukupno (kg)			157,2

NAPOMENE UZ IZVEDBU:

BETON C25/30
ARMATURA B500B
Zaštitni sloj $a=a'=3$ cm
Kote provjeriti na licu mesta



Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu
Mätze hrvatske 15, 21000 Split www.gradst.hr

naručitelj: Općina Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan, otok Brač
građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAČ-PLASTIKE na k.č. 9099, k.o. Sutivan
glavni projektant: Dario Gabrić, dipl.ing.arch.
projektant arhitekture: Dario Gabrić, dipl.ing.arch.
projekt: IZVEDBENI PROJEKT KONSTRUKCIJE TD 1320B-06i/18, 7/2018.
projektant konstrukcije: dr.sc. Boris Trogrlić, dipl.ing.građ.
suradnici: Đ. Nižetić, dipl.ing.građ.; dr. sc. I. Balić, dr. sc. H. Smoljanović
P. Šunjić, mag.ing.aedif.; I. Vlahović, dipl.ing.građ.; A.R. Budimir, bacc.ing.aedif.
sadržaj: Greda POZ G202
M 1:50; list AR-12